



ROLTEC PYTHON-N
baghjulstræk

PLUS

Der er mange gode grunde til at vælge ROLTEC PYTHON...

ROLTEC er nu klar med en mindre og mere kompakt udgave af den velkendte Vision/CT4, nemlig ROLTEC Python. Med ROLTEC Python er der ikke gået på kompromis hvad angår teknologi, sikkerhed, komfort og design. Den avancerede elektronik er stadig den samme og den modul opbyggede mekanik giver stadig den store flexibilitet som ROLTECs produkter er kendte for.



Den ergonomisk udformede styreboks fremstår i et elegant design, og multifunktions displayet giver på en hurtig og overskueligt måde informationer om styringens mange valgmuligheder.

Den rene og jævne overflade på styreboksen gør rengøringen let og de oplyste berøringsknapper giver helt nye muligheder for betjening af forskellige eksterne funktioner.



Som standard leveres kørestolene med aluminiumsfælge, der i et moderne og stilrent design understreger stolens lette og elegante formsprog.

Det lukkede skjold, som dækker hele stolens underdel, giver et flot og moderne udseende og gør samtidig ROLTEC Python meget rengøringsvenlig. Udover at dække stolens underdel fungerer skjoldet også som klemsikring, som hindrer skader på hænder og fingre. Skjoldet fås i flere farver.



Ikke flere problemer:

- med at køre ind under borde med almindelig højde.
- med at lave kostbare ændringer af vognbunden for at få plads til el-kørestolen ved førerpladsen i bilen.
- med at sidde ved et almindeligt arbejdsbord.
- med at se ud af vinduerne, når el-kørestolen bruges som passagersæde i bilen.
- med at bruge el-kørestolen som førersæde i bil.




ROLTEC Python er meget velegnet som sæde i bil. Den lave sædehøjde sammen med forlæns vip hjælper yderligere til, når man skal have benene under rattet ved førerpladsen.

ROLTEC har udviklet et elektrisk bilfastspændingssystem til modellerne VISION, VISION plus, CT4 og Python. Systemet er meget velegnet til brugere, som ønsker en hurtig og sikker fastspænding. Både stol og bespænding er crashtestet og godkendt uden anmærkninger.




Kørestolen er bestykket med to ekstremt momentstærke motorer på hele 400 Watt hver. Ud over en kolosal trækraft er det nok til at give kørestolen en topfart på 10 Km/t.



Med sædet til din stol er du sikret en optimal siddekomfort indbygget i et pænt, neutralt design. Der er mange muligheder for indstilling og tilpasning samt farvevalg.

ROLTEC Python er konstrueret og testet efter standard EN12184:1999 hos Hjælpmiddelsinstituttet i Stockholm. ROLTEC Python plus overholder gældende EMC-krav.



Til ROLTEC Python har vi udviklet et unikt elektrisk løft/vip system, der kan regulere siddehøjden fra 45 til 76 cm.

El-ryg kombineret med el-vip giver optimale muligheder for varierende siddestillinger.

ROLTEC PYTHON

fremtidssikret teknik...

Tekniske data

Kørestoltype: Klasse B

Klasse B Kørestol beregnet til både indendørs- og udendørs brug.

Mål:

Total længde:	110 cm
Længde uden benstøtter:	81,5 cm
Total bredde:	65 cm
Frihøjde:	6,5 cm
Sædemonteringshøjde:	35 cm
Siddefladens højde over gulv:	
uden pude:	36 cm
med pude:	45 cm
med pude og sædeløft i top:	81 cm
med pude og maksimalt vip frem:	40 cm
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:	40°
Siddefladens vinkel med maksimalt vip frem:	7°

Vægt:

Total vægt uden person:	120 kg
Maksimal personvægt uden løftesystem:	150 kg
Maksimal personvægt med løftesystem:	130 kg

Køredata:


Max. kørestrækning med 50 Ah. batterier:	Ca. 40 km
Max. kørestrækning med 70 Ah. batterier*:	Ca. 50 km
*Ved 10 km/t	
Stigeevne:	9° eller 17%
Max. hastighed fremad:	10 km/t
Pladsbehov ved 180° vending:	115 cm
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:	6 cm

Dæk:


Forhjul (grå)	2.50 x 3"
Baghjul (grå)	3.00 x 8"
Ventiltype	Autoventil



Farveprøver - sæde



Farveprøver - skjold



Vest for storebælt
ROLTEC el-kørestole A/S
Lægårdsvej 13
DK - 8520 Lystrup
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29

info@roltec.com
www.roltec.com

Øst for storebælt:
ROLTEC el-kørestole A/S
Unionsvej 9
DK - 4600 Køge
Telefon +45 87 43 49 00

info@roltec.com
www.roltec.com

