

ROLTEC MOVEO

FRONTANTRIEB MIT KRAFT
UND FLEXIBILITÄT



ROLTEC

DIE BEGEISTERUNG GEHT WEITER...


- Durch MOVEOs Breite von nur 59 cm kommen Sie drinnen und draußen überall hin
- MOVEOs hochmoderne Federung der angetriebenen Vorderräder und der Hinterräder sorgt für besten Komfort und unübertroffene Fahreigenschaften
- Die frontgetriebene Konstruktion und die kompakten Außenmaße geben MOVEO ein kompaktes, stilreines Erscheinungsbild
- Die starken Motoren mit jeweils 400 W bieten Leistungsreserve und Drehmoment selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten
- MOVEO verwendet Steuerungen von Penny & Giles (R-NET), die eine Vielzahl von Anpassungs- und Erweiterungsmöglichkeiten bieten
- MOVEO kann mit Kombinationen aus praktisch allen Sitzlösungen und Steuerungen konfiguriert werden
- Großer Aktionsradius
- Kräftige LED-Beleuchtung
- Hohe Betriebssicherheit und lange Haltbarkeit

HEBE-KIPPSYSTEM

- ROLTEC MOVEO ist mit dem von den BOA-Stühlen bekannten Hebe-Kippsystem ausgerüstet. Das System hat sich bereits mehrere Jahre lang bewährt und kann die Sitzhöhe um bis zu 30 cm anheben. Darüber hinaus ermöglicht es dieses System, den Sitz um bis zu 50 Grad zu kippen und so den Rücken bei Bedarf zu entlasten.

- Die Hebefunktion bringt Sie auf Gesichtshöhe mit den meisten Gesprächspartnern – und nicht zuletzt können Sie Gegenstände erreichen, die vielleicht lange außerhalb Ihrer Reichweite lagen.

- Eine Kombination aus Hebefunktion und elektrisch verstellbarer Rückenlehne bietet sowohl eine ergonomisch optimale Sitzstellung als auch hohen Komfort.



Wenn Sie weitere Informationen zu dem neuen MOVEO-Stuhl von ROLTEC wünschen, rufen Sie uns bitte an oder sehen Sie auf www.roltec.com unsere umfangreiche Auswahl an Produkten und Rollstühlen.

KOMPAKTER NEUER FRONTTRIEBLER OHNE KOMPROMISSE...

MOVEO ist die neuste Entwicklung in der ROLTEC-Rollstuhlreihe. .

Mit MOVEO haben wir unsere langjährige Erfahrung und die vom frontgetriebenen „VIPER“ bekannten guten Fahreigenschaften in einem neuen, attraktiven, kompakten und kräftigen Stuhl von nur 59 cm Breite vereint.

Technik, Motor und Hebesystem lehnen sich an unseren erfolgreichen mittig angetriebenen BOA 2 an – bewährte Technik also, die optimal funktioniert. Und selbstverständlich ist ein MOVEO ebenso leicht zu fahren, betriebssicher und zuverlässig wie alle unsere anderen Modelle.

„Ist der Platz in der Wohnung knapp?“

„Benutzen Sie ab und zu Rampen und Lifte?“

Ist das der Fall, dann ist der MOVEO die richtige Wahl!

MOVEOs „footprint“

MOVEO ist so kompakt, dass er leicht auf jeden Treppenlift und Autolift passt.

Die Spurweite mit den beiden Vorderrädern und den zwei fast „parallelen“ Hinterrädern machen selbst das Befahren schmäler, einspuriger Rampen leicht.

- und nicht zuletzt...

Sie bewegen sich zuhause ebenso bequem wie im Großstadturlaub.

Die niedrige Sitzhöhe aller ROLTEC-Stühle ermöglicht es, auch mit einem MOVEO unter die meisten Tischplatten zu fahren. Damit ist der Stuhl auch als Fahrersitz sehr gut geeignet.

Wenn Sie also einen Stuhl wünschen, der alles kann und trotzdem kaum mehr Platz als ein gewöhnlicher Stuhl braucht, ist der MOVEO genau richtig.

Ist MOVEO Ihr neuer Stuhl?

- ✓ Ansprechendes, kompaktes Design mit nur 59 cm Breite
- ✓ Geschwindigkeit bis 12 km/h und überzeugende Kraft auch bei geringer Geschwindigkeit
- ✓ Wie auch unsere übrigen Stühle, ist MOVEO mit einer programmierbaren Steuerung von Penny+Giles ausgerüstet
- ✓ Kinderleichtes Rampenfahren
- ✓ Die Sitzhöhe von nur 36 cm + Kissen ermöglicht es, problemlos unter einen Ess- oder Arbeitstisch zu fahren
- ✓ MOVEO ist als Fahrersitz in Kraftfahrzeugen zugelassen, aber durch die geringe Gesamthöhe auch optimal als Passagiersitz vorn oder hinten geeignet.
- ✓ Die Befestigungsösen für die Gurtbefestigung im Kraftfahrzeug sind serienmäßig
- ✓ Kräftiges LED-Fahrlicht
- ✓ Ein betriebssicherer, robuster Stuhl mit lang Nutzungsdauer
- ✓ Montagemöglichkeit für alle Sitztypen
- ✓ Batterien mit höherer Kapazität (2x63 Ah) als Option*

*(vergrößern die Stuhlhöhe um ca. 2,5 cm)

ROLTEC MOVEO - TECHNISCH GANZ VORN...

Technische Daten:

Rollstuhltyp:	Klasse B
Klasse-B-Rollstuhl zur Verwendung drinnen und draußen	

Maße:

Gesamtlänge:	97 cm
Länge ohne Beinstützen:	84 cm
Gesamtbreite:	59 cm
Freihöhe: *	7,5 cm
Sitzmontagehöhe:	35 cm

Sitzflächenhöhe über Boden:

Ohne Kissen:	36 cm
Mit Kissen (10cm):	47 cm
Mit Kissen und Hebesystem in oberster Stellung:	77 cm
Sitzflächenwinkel in maximal zurück gekippter Stellung:	50°

Gewicht:

Gesamtleergewicht:	Ca. 155 kg
Maximales Personengewicht mit Hebesystem:	140 kg

Fahrdaten mit 400-Watt-Motoren bei 10 km/h:

Max. Fahrstrecke mit 33-Ah-Batterien (38 Ah/C20):	Ca. 28 km
Max. Fahrstrecke mit 51-Ah-Batterien (56 Ah/C20):	Ca. 40 km
Max. Fahrstrecke mit 63-Ah-Batterien (70 Ah/C20): **	Ca. 48 km
Steigfähigkeit:	17%
Max. Geschwindigkeit vorwärts: ***	Ca. 12 km/St
Platzbedarf für 180°-Wende:	Ab 110 cm
Aus dem Stand max. überwindbare Bordsteinhöhe:	8 cm

Reifen:

Vorderräder (grau):	3.00 x 8"
Hinterräder massiv (grau):	7" x 1 3/4"
Ventiltyp:	Autoventil

* Die Freihöhe hängt von der Belastung ab.

** Diese Batteriegröße erfordert einen speziellen Montagesatz und erhöht den Stuhl um 2,5 cm.

*** Die Steuerung von Penny & Giles kann die Höchstgeschwindigkeit mäßig beeinflussen.



Hersteller:

ROLTEC el-kørestole A/S
Lægårdsvej 13
DK-8520 Lystrup
Dänemark
Tel: +45 87 43 49 00
Fax: +45 87 43 49 29



VOLARIS

Deutschland :

Volaris Deutschland GmbH
Scandinavian Solutions
Rheinstraße 36
D-51789 Lindlar
Freecall Deutschland 0800 66487851
Freefax Deutschland 0800 66487852
Email: info@volaris-online.de
Internet: www.volaris-online.de