

ROLTEC VISION CT4

DEN KLASSISKE OG VELAFPRØVEDE
BAGHJULSTRÆKKER



ROLTEC

MED EN BASISHØJDE PÅ 37 CM ER DET PLUDSELIG LET...

- At køre ind under borde.
- At bruge et almindeligt arbejdsbord.
- At bruge el-kørestolen som førersæde i bil.
- At få plads til el-kørestolen ved førerpladsen i bilen uden kostbare ændringer af vognbunden.
- At bruge sin el-kørestol som passagersæde i bilen og samtidig kunne se ud af vinduerne.
- Topfart op til 14 km/t

Løfte - vippesystem

- Til ROLTEC Vision CT4 bruger vi vores eget unikke elektriske løfte/vippesystem. Løftet kan regulere siddehøjden med hele 31cm, hvilket gør dig i stand til at kommunikere i øjenhøjde og nå steder, der længe har været udenfor rækkevidde.
- Elryggen kombineret med el-vippet giver optimale muligheder for varierende siddestillinger.

Kørestolen som førersæde

ROLTEC Vision CT4 er ligesom vores andre stole forberedt for montering af et bilbæspændingssystem, så stolen kan bruges foran rattet.

Dermed kan brugeren blive i sin stol og slippe for komplicerede forflytninger, som for mange er både besværlige og udmattende.

ROLTEC tilbyder både vores eget "dockingsystem", der er vist nedenfor samt Dahl Engineerings system.

Til begge systemer er det muligt at få sædeadaptorer, således at bilens oprindelige sæde kan fastspændes i docking stationen.

Systemerne er naturligvis crashtestet og godkendt efter gældende standarder sammen med kørestolen.



ROLTEC VISION CT4

DET SIKRE VALG NÅR FOKUS ER PÅ EN BAGHJULSTRÆKKER...

I mere end 40 år har ROLTEC indsamlet erfaringer og input fra kørestolsbrugere og terapeuter og vi har i mange år været toneangivende på markedet for baghjulstrukne kørestole. Vision CT4 som er den gennemprøvede efterkommer af mange generationer er stadig en af markedets mest funktionelle, populære og stabile baghjulstrukne stole.

Vision CT4 er udstyret med nyeste elektronik og styreboks fra Penny+Giles (R-NET), der kan serviceres over stort set hele verden. Styreboksens stilrene og glatte design giver sammen med det fuld-dækkende skjold på kørestolen et yderst rengøringsvenligt produkt.

Kørestolens ekstremt momentstærke motorer fås nu i to forskellige udgaver. Den ene udgave giver kørestolen en tophastighed på 10 km/t, og den anden giver en tophastighed på ikke mindre end 14 km/t.

Kørestolen er udstyret med et særdeles kraftigt LED lys placeret centralt på skærmen, hvilket udover det rent sikkerhedsmæssige også giver stolen et moderne og sporty look.

Med sæder og ryg i de bedste materialer er du sikret en optimal siddekomfort. Der er mange muligheder for indstilling og individuelle løsninger og tilpasninger.

ROLTEC VISION CT4 er meget velegnet som sæde i bil. Den lave sædehøjde sammen med fremad-vip funktionen hjælper yderligere til, når man skal have benene under rattet ved førerpladsen.

Er VISION CT4 din nye kørestol?

Et superlækkert og velafprøvet design ✓

Eminent sejtrækker i udfordrende terræn ✓

Overbevisende trækraft selv ved lave hastigheder ✓

Lav sædehøjde, som gør det let at køre ind under borde eller bruge stolen ved et almindeligt arbejdsbord ✓

Ligesom ROLTEC's andre modeller kan VISION CT4 naturligvis tilpasses den enkelte bruger ✓

ROLTEC VISION CT4 MED BAGHJULSTRÆK – DET SIKRE VALG

Tekniske data:

Kørestoltype:	Klasse B
Klasse B Kørestol beregnet til både indendørs- og udendørs brug.	

Mål:

Total længde:	115 cm
Længde uden benstøtter:	81,5 cm
Total bredde med 3.00 x 8" baghjul:	65 cm
Frihøjde:	8 cm

Siddefladens højde over gulv:

Uden pude:	37 cm
Med pude:	46 cm
Med pude og sædeløft i top:	77 cm
Med pude og maksimalt vip frem:	41 cm
Siddefladens vinkel med maksimalt vip tilbage:	24°
Siddefladens vinkel med maksimalt vip frem:	7°

Vægt:

Total vægt uden person:	Ca. 130 kg
Maksimal personvægt uden løftesystem:	150 kg
Maksimal personvægt med løftesystem:	130 kg

Køredata med 400 Watt motorer ved 10 km/t:

Max. kørestrækning med 50 Ah. batterier:	Ca. 40 km ved 10 km/t
Max. kørestrækning med 70 Ah. batterier:	Ca. 55 km ved 10 km/t

Køredata med 400 Watt motorer ved 14 km/t:

Max. kørestrækning med 50 Ah. batterier:	Ca. 40 km ved 10 km/t
Max. kørestrækning med 50 Ah. batterier:	Ca. 30 km ved 14 km/t
Max. kørestrækning med 70 Ah. batterier:	Ca. 55 km ved 10 km/t
Max. kørestrækning med 70 Ah. batterier:	Ca. 40 km ved 14 km/t

Øvrige køredata

Stigeevne:	17%
Max. hastighed fremad:	Ca. 14 km/t
Pladsbehov ved 180° vending:	120 - 170 cm
Evne til at forcere kantsten uden tilløb:	7 cm

Dæk:

Forhjul (grå)	3.00 x 8"
Baghjul (grå)	200 x 50 mm
Ventiltype	Autoventil

Vest for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S
Lægårdsvej 13
DK - 8520 Lystrup
Telefon +45 87 43 49 00
Telefax +45 87 43 49 29



Øst for Storebælt:

ROLTEC el-kørestole A/S
Unionsvej 9
DK - 4600 Køge
Telefon +45 87 43 49 00