

VARENUMMER:

S 10001 - El-løft

S 10014 - El-løft, forstærket



EL-LØFT

Løftehøjde 34 cm

Max belastning 90 kg

Betjenes fra styreboks eller parallelt fra eksternt betjeningsboks.

Forberedt for montering af el-benstøtter og el-ryg.

Ved belastning over 90 kg SKAL der anvendes forstærket udgave.

EL-LØFT FORSTÆRKET

EMC godkendt.

VARENUMMER:

S 10002 - El-løft/vip

S 10015 - El-løft/vip, forstærket



EL-LØFT/VIP

EL-LØFT/VIP

Løftehøjde 34 cm

Vippevinkel 19 grader

Max belastning 90 kg

Betjenes fra styreboks eller parallelt fra ekstern betjeningsboks.

Forberedt for montering af el-benstøtter og el-ryg.

Ved belastning over 90 kg SKAL der anvendes forstærket udgave.


EL-LØFT/VIP FORSTÆRKET

EMC godkendt.

VARENUMMER:

S 10003 - El-sædevip

S 10016 - El-sædevip, forstærket



EL-SÆDEVIP

Vippevinkel 19 grader

Max belastning 90 kg

Betjenes fra styreboks eller parallelt fra ekstern betjeningsboks.

Forberedt for montering af el-sædeløft, el-benstøtter og el-ryg.

Ved belastning over 90 kg SKAL der anvendes forstærket udgave.

EL-SÆDEVIP FORSTÆRKET

EMC godkendt.

VARENUMMER:

S 10004 - El-sædevip single

S 10017 - El-sædevip single, forstærket



EL-SÆDEVIP SINGLE

Vippevinkel 19 grader

Max belastning 90 kg

Betjenes fra styreboks eller parallelt fra ekstern betjeningsboks.

Forberedt for montering af el-benstøtter og el-ryg.

Ved belastning over 90 kg SKAL der anvendes forstærket udgave.

EL-SÆDEVIP SINGLE FORSTÆRKET

EMC godkendt.

VARENUMMER:

S 10005



EL-RYG

Betjenes fra styreboks eller parallelt fra ekstern betjeningsboks.

EMC godkendt.